



## ラボ用製品 年末キャンペーン

2024年10月10日～12月10日受注分

ザルトリウス社の最新技術を搭載した新商品などを取り揃えています。お得な機会を是非ご利用ください。

※販売店様

ご注文書にはプロモーションコード  
「JPCAMPAIGN」をご記載ください。

# SARTORIUS

Simplifying Progress


# プレミアム天びん Cubis® II MCAシリーズ QAPPソフト or ハードウェアオプションプレゼント 新製品含め、最大205,000円お得！

キャンペーン対象機種：Cubis® II MCA モジュラー方式シリーズ 対象機種のみ。詳細はQRコードからご確認ください。  
プレゼント内容：期間中のご注文に限り、下記ソフトウェア かハードウェアパッケージから1つを無償で選択可能です。

- QP1 (ファーマパッケージ)：監査証跡やユーザーアカウント機能などPart 11 対応が可能なソフトウェア
- QP2 (アドバンスパッケージ)：密度測定やカウンティング、強熱残分試験、動物ひょう量など多彩なアプリケーション
- HWL (オールハードウェアオプション)：内蔵イオナイザー+自動ドア式風防 (ハイキャパシティーマイクロ/セミマイクロタイプのみ)

Cubis® II MCA シリーズ 各対象機種の特長

- ウルトラハイレゾリューション ハイキャパシティーマイクロ (新製品)：  
読取限度 1µg / ひょう量 ~111g まで、より小さな最小計量値の設定が可能な、高容量のマイクロ天びん
- ウルトラハイレゾリューション セミマイクロ (新製品)：  
読取限度 0.01 mg / ひょう量 ~220g まで、クラス最高の安定速度を持ち、ストレスのないひょう量作業を実現、5µgタイプもランナップに加わり、より小さな最小計量値も提案可能
- ウルトラマイクロ/マイクロ：  
読取限度 0.1 µg / ひょう量 2.1g、読取限度 1 µg / ひょう量 ~10.1g まで、センサーによるドアの自動開閉機能
- 上皿天びん、台はかり：  
70.2 kg までの一部機種、台はかりタイプにおいても最大0.1 g 読取の高精度



下記ソフトウェア かハードウェアパッケージ  
から1つをプレゼント

+



QP1  
ファーマ  
パッケージ



QP2  
アドバンス  
パッケージ



HWL  
オールハードウェア  
オプション

## キャンペーン対象機種

① 新製品：ウルトラハイレゾリューション ハイキャパシティーマイクロ天びん


製品番号	MCA66S-3S01-D	MCA66P-3S01-D	MCA36S-3S01-D	MCA36P-3S01-D	MCA116S-3S01-D
通常価格	¥4,940,000	¥4,438,000	¥4,224,000	¥3,459,000	¥3,157,000
キャンペーン特典	HWL、QP1、QP2のいずれかを無償プレゼント				
出荷時JCSS証明書	¥64,000	¥64,000	¥64,000	¥64,000	¥64,000
読取限度(mg)	0.001	0.001 / 0.01	0.001	0.001 / 0.01	0.002
ひょう量(g)	61	12 / 61	32	10.1 / 32	111
最小計量値 (mg / 代表値)	0.82	0.82	0.82	0.82	1.64
レベリング	オート	オート	オート	オート	オート
風防形状	UHR用ガラス製風防 (手動)	UHR用ガラス製風防 (手動)	UHR用ガラス製風防 (手動)	UHR用ガラス製風防 (手動)	UHR用ガラス製風防 (手動)

① ウルトラハイレゾリューション天びん アップグレード ハードウェアオプション：

ION (内蔵イオナイザー)：¥72,000

MDS (自動ドア式風防)：¥102,000

HWL (内蔵イオナイザー+自動ドア式風防)：¥158,000 (※ キャンペーン無償適応可能)




# キャンペーン対象機種

## ② 新製品：ウルトラハイレゾリューション セミマイクロ天びん

製品番号	MCA226S-3S01-D	MCA225S-3S01-D	MCA225P-3S01-D	MCA125S-3S01-D
通常価格	¥2,765,000	¥2,416,000	¥1,973,000	¥1,860,000
キャンペーン特典	HWL、QP1、QP2のいずれかを無償プレゼント			
出荷時JCSS証明書	¥64,000	¥49,000	¥49,000	¥49,000
読取限度(mg)	0.005	0.01	0.01 / 0.1	0.01
ひょう量(g)	220	220	120 / 220	120
最小計量値 (mg / 代表値)	8	13	13	13
レベリング	オート	オート	オート	オート
風防形状	UHR用ガラス製風防 (手動)	UHR用ガラス製風防 (手動)	UHR用ガラス製風防 (手動)	UHR用ガラス製風防 (手動)

② ウルトラハイレゾリューション天びん アップグレード ハードウェアオプション：  
 ION (内蔵イオナイザー)：¥72,000  
 MDS (自動ドア式風防)：¥102,000  
 HWL (内蔵イオナイザー+自動ドア式風防)：¥158,000 (※ キャンペーン無償適応可能)



## ③ ウルトラマイクロ / ミクロ天びん

製品番号	MCA2.7S-2S01-M	MCA10.6S-2S01-M	MCA6.6S-2S01-M	MCA3.6P-2S01-M
通常価格	¥4,293,000	¥3,990,000	¥3,425,000	¥2,715,000
キャンペーン特典	QP1、QP2のいずれかを無償プレゼント			
出荷時JCSS証明書	¥74,000	¥64,000	¥64,000	¥64,000
読取限度(μg)	0.1	1	1	1/2/5
ひょう量(g)	2.1	10.1	6.1	1.1/2.1/3.1
最小計量値 (mg / 代表値)	0.3	0.82	0.82	0.82
レベリング	オート	オート	オート	オート
風防形状	マイクロ天びん用 自動ガラス製風防	マイクロ天びん用 自動ガラス製風防	マイクロ天びん用 自動ガラス製風防	マイクロ天びん用 自動ガラス製風防

## ④ 上皿天びん / 台はかり

製品番号	MCA14202S-2S01-0	MCA70201S-2S01-0	MCA50201S-2S01-0	MCA36201S-2S01-0	MCA70200S-2S01-0
通常価格	¥1,392,000	¥1,630,000	¥1,370,000	¥1,303,000	¥1,295,000
キャンペーン特典	QP1、QP2のいずれかを無償プレゼント				
出荷時JCSS証明書	¥39,000	¥49,000	¥49,000	¥49,000	¥49,000
読取限度(g)	0.01	0.1	0.1	0.1	1
ひょう量(g)	14,200	70,200	50,200	36,200	70,200
最小計量値 (g / 代表値)	8.2	82	82	82	820
レベリング	手動	手動	手動	手動	手動
風防形状	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし

③④ ウルトラマイクロ・マイクロ天びん、上皿天びん、台はかり アップグレード ハードウェアオプション：なし

## ①②③④ 共通アップグレード ソフトウェアオプション：

QP1 (ファーマ パッケージ)：¥205,000 (※ キャンペーン無償適応可能)  
 QP2 (アドバンス パッケージ)：¥164,000 (※ キャンペーン無償適応可能)  
 QP3 (ユーティリティ パッケージ)：¥88,000  
 QP4 (コネクティビティ パッケージ)：¥121,000  
 QP99 (オールインクルーシブ パッケージ)：¥367,000

※ HWLの採用がなく、QP99を選択して購入を希望される場合には、QP99をキャンペーン価格として200,000円で提供いたします。



# ベーシック天びん Entris® II BCEシリーズ 20% OFF (シリーズ全般対象 82,400円~)

- クラス最短の安定所要時間
- 優れた視認性と使用性ーハイブリッドスクリーン
- ハウジングに高い耐薬品性のあるPBT樹脂を採用し、  
耐久性の高い堅牢なデザイン
- ソフトなしでのPCダイレクト出力が可能
- 統計や動物ひょう量、カウンティングなど12の  
アプリケーションを搭載



## 製品番号案内

製品番号 (isoCAL搭載)	BCE224I-1SJP	BCE124I-1SJP	BCE64I-1SJP	BCE653I-1SJP
通常価格	¥253,000	¥232,000	¥215,000	¥216,000
キャンペーン価格	<b>¥202,400</b>	<b>¥185,600</b>	<b>¥172,000</b>	<b>¥172,800</b>
製品番号 (外部校正モデル)	BCE224-1SJP	BCE124-1SJP	BCE64-1SJP	BCE653-1SJP
通常価格	¥231,000	¥210,000	¥193,000	¥197,000
キャンペーン価格	<b>¥184,800</b>	<b>¥168,000</b>	<b>¥154,400</b>	<b>¥157,600</b>
出荷時JCSS校正証明書	¥44,000	¥44,000	¥44,000	¥39,000
読取限度 (mg)	0.1	0.1	0.1	0.001 g
ひょう量 (g)	220	120	60	650

製品番号 (isoCAL搭載)	BCE623I-1SJP	BCE423I-1SJP	BCE323I-1SJP	BCE223I-1SJP
通常価格	¥197,000	¥173,000	¥160,000	¥149,000
キャンペーン価格	<b>¥157,600</b>	<b>¥138,400</b>	<b>¥128,000</b>	<b>¥119,200</b>
製品番号 (外部校正モデル)	BCE623-1SJP	BCE423-1SJP	BCE323-1SJP	BCE223-1SJP
通常価格	¥176,000	¥153,000	¥135,000	¥124,000
キャンペーン価格	<b>¥140,800</b>	<b>¥122,400</b>	<b>¥108,000</b>	<b>¥99,200</b>
出荷時JCSS校正証明書	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000
読取限度 (g)	0.001	0.001	0.001	0.001
ひょう量 (g)	620	420	320	220

製品番号 (isoCAL搭載)	BCE6202I-1SJP	BCE4202I-1SJP	BCE3202I-1SJP	BCE2202I-1SJP	BCE1202I-1SJP	BCE822I-1SJP
通常価格	¥221,000	¥197,000	¥175,000	¥158,000	¥146,000	¥136,000
キャンペーン価格	<b>¥176,800</b>	<b>¥157,600</b>	<b>¥140,000</b>	<b>¥126,400</b>	<b>¥116,800</b>	<b>¥108,800</b>
製品番号 (外部校正モデル)	BCE6202-1SJP	BCE4202-1SJP	BCE3202-1SJP	BCE2202-1SJP	BCE1202-1SJP	BCE822-1SJP
通常価格	¥200,000	¥175,000	¥154,000	¥137,000	¥125,000	¥114,000
キャンペーン価格	<b>¥160,000</b>	<b>¥140,000</b>	<b>¥123,200</b>	<b>¥109,600</b>	<b>¥100,000</b>	<b>¥91,200</b>
出荷時JCSS校正証明書	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000
読取限度 (g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ひょう量 (g)	6,200	4,200	3,200	2,200	1,200	820

製品番号 (isoCAL搭載)	BCE622I-1SJP	BCE8201I-1SJP	BCE5201I-1SJP	BCE2201I-1SJP	BCE8200I-1SJP	BCE6200I-1SJP
通常価格	¥125,000	¥170,000	¥146,000	¥133,000	¥146,000	¥131,000
キャンペーン価格	<b>¥100,000</b>	<b>¥136,000</b>	<b>¥116,800</b>	<b>¥106,400</b>	<b>¥116,800</b>	<b>¥104,800</b>
製品番号 (外部校正モデル)	BCE622-1SJP	BCE8201-1SJP	BCE5201-1SJP	BCE2201-1SJP	BCE8200-1SJP	BCE6200-1SJP
通常価格	¥103,000	¥149,000	¥125,000	¥112,000	¥125,000	¥109,000
キャンペーン価格	<b>¥82,400</b>	<b>¥119,200</b>	<b>¥100,000</b>	<b>¥89,600</b>	<b>¥100,000</b>	<b>¥87,200</b>
出荷時JCSS校正証明書	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000
読取限度 (g)	0.01	0.1	0.1	0.1	1	1
ひょう量 (g)	620	8,200	5,200	2,200	8,200	6,200

# 超純水製造装置アリウム Mini シリーズ

本体(初期消耗品込み) 30%OFF + 更に半年分の消耗品をプレゼント  
(1年分の消耗品込みで 333,200円～) ※ 設置調整、バリデーションサポート費用別途

- 柔軟性：  
供給水や接続方法に応じて、製品タイプを選択可能
- コンパクト：  
幅わずか28 cmの省スペース設計
- 直感的：  
カラータッチパネルで簡単操作、便利な定量採水
- 革新的：  
ザルトリウス独自のバッグタンクシステムを採用
- 信頼性：  
機器バリデーション (IQ/OQ) への対応が可能



## キャンペーン特別価格

製品番号	製品名	本体+初期消耗品 合計金額	キャンペーン価格	さらにもう半年分の消耗品をプレゼント！	
H2O-MM-T	アリウム Mini	¥476,000	¥333,200	合計¥56,000分無償	¥198,800もお得
H2O-MM-UV-T	アリウム Mini UV	¥562,000	¥393,400	合計¥56,000分無償	¥224,600もお得
H2O-MU-T	アリウム Mini Essential	¥541,500	¥379,050	合計¥49,500分無償	¥211,950もお得
H2O-MU-UV-T	アリウム Mini Essential UV	¥644,500	¥451,150	合計¥49,500分無償	¥242,850もお得
H2O-MA-T	アリウム Mini Plus	¥720,500	¥504,350	合計¥103,500分無償	¥319,650もお得
H2O-MA-UV-T	アリウム Mini Plus UV	¥792,500	¥554,750	合計¥103,500分無償	¥341,250もお得

## 製品タイプ

製品番号	製品名	供給水 / 接続方法	UVランプ搭載
H2O-MM-T	アリウム Mini	容器に入れた純水を使用 (手動操作)	×
H2O-MM-UV-T	アリウム Mini UV	容器に入れた純水を使用 (手動操作)	○
H2O-MU-T	アリウム Mini Essential	純水 (RO水/DI水) セントラルラインに直接接続	×
H2O-MU-UV-T	アリウム Mini Essential UV	純水 (RO水/DI水) セントラルラインに直接接続	○
H2O-MA-T	アリウム Mini Plus	水道水に直接接続	×
H2O-MA-UV-T	アリウム Mini Plus UV	水道水に直接接続	○

## 製品仕様

製品名	アリウム Mini / Mini Essential		アリウム Mini Plus	
	アリウム Mini	Mini Essential	アリウム Mini Plus	Mini Plus UV
精製水グレード	A4グレード超純水		A4グレード超純水	A2グレード純水 (RO水)
精製量 <sup>*1</sup>	—		—	~8 L/h
採水量 <sup>*2</sup>	~ 1.0 L/min		~ 1.0 L/min	—
容量採水	0.05~5 Lまで50 mL刻み		0.05~5 Lまで50 mL刻み	—
電気伝導率	0.055 µS/cm (25°C)		0.055 µS/cm (25°C)	< 20 µS/cm <sup>*3</sup>
比抵抗値	18.2 MΩ・cm (25°C)		18.2 MΩ・cm (25°C)	> 0.05 MΩ・cm <sup>*3</sup>
TOC値 (uvランプ搭載機種のみ) <sup>*4</sup>	≦ 5 ppb		≦ 5 ppb	—
微生物含有率 <sup>*5</sup>	< 0.001 CFU/mL		< 0.001 CFU/mL	—
微粒子含有率 <sup>*5</sup>	> 0.22 µm 無し		> 0.22 µm 無し	—

\*1 供給水水圧、温度およびROモジュールの状態による

\*2 静水圧、ファイナルフィルターによる

\*3 供給水水質および温度による

\*4 供給水に含まれる有機物の濃度および種類による


\*5 Sterile Plus ファイナルフィルター使用時

# 電動ピペット Picus2

# 20%OFF

## 最新! Bluetooth搭載のピクス

- Picus シリーズに基づいた人間工学デザインを維持しつつ、新しくなった電子制御・カラーディスプレイ・UIを搭載
- Bluetoothで無料の専用アプリと接続し、モバイルデバイスを使用したワークフローで作業効率アップ



Picus2  
YouTube動画




型番	チャンネル/容量	通常価格/税別	キャンペーン価格/税別
Picus® 2 電動ピペット			<b>20%OFF</b>
LH-747021	1 ch、0.2 - 10 $\mu$ L	¥106,000	¥84,800
LH-747041	1 ch、5 - 120 $\mu$ L	¥106,000	¥84,800
LH-747061	1 ch、10 - 300 $\mu$ L	¥106,000	¥84,800
LH-747081	1 ch、50 - 1,000 $\mu$ L	¥106,000	¥84,800
LH-747101	1 ch、100 - 5,000 $\mu$ L	¥106,000	¥84,800
LH-747111	1 ch、500 - 10,000 $\mu$ L	¥106,000	¥84,800
LH-747321	8 ch、0.2 - 10 $\mu$ L	¥186,000	¥148,800
LH-747341	8 ch、5 - 120 $\mu$ L	¥186,000	¥148,800
LH-747361	8 ch、10 - 300 $\mu$ L	¥186,000	¥148,800
LH-747391	8 ch、50 - 1,200 $\mu$ L	¥186,000	¥148,800
LH-747421	12 ch、0.2 - 10 $\mu$ L	¥210,000	¥168,000
LH-747441	12 ch、5 - 120 $\mu$ L	¥210,000	¥168,000
LH-747461	12 ch、10 - 300 $\mu$ L	¥210,000	¥168,000
LH-747491	12 ch、50 - 1,200 $\mu$ L	¥210,000	¥168,000
充電スタンド			
730981	1台掛け充電スタンド	¥32,000	¥25,600
730991	4台掛回転充電スタンド	¥66,000	¥52,800

表示価格は税別です。

- 上記ピペットにJCSS校正 (JIS、日本薬局方、ISO/IEC17025、GMP/GLP等の規格に対応) を実施することも可能です。別途有償にてお申込みが必要ですので、お問合せください。



無料ピペッティング  
アプリのダウンロード



# 手動ピペット Mline

手に負担がなく根強い人気のエムライン  
長時間使っても疲れにくい人間工学デザイン

- 超軽量（シングルチャンネル1000 $\mu$ L 約77g）
- 容量ロック付き
- フルオートクレーブ可能
- 簡単メンテナンス
- UV耐性あり

20%OFF



型番	チャンネル／容量	通常価格／税別	キャンペーン価格／税別
Mline 手動ピペット			20%OFF
725010	1ch 0.1-3 $\mu$ L	¥39,000	¥31,200
725020	1ch 0.5-10 $\mu$ L	¥39,000	¥31,200
725030	1ch 2-20 $\mu$ L	¥39,000	¥31,200
725050	1ch 10-100 $\mu$ L	¥39,000	¥31,200
725060	1ch 20-200 $\mu$ L	¥39,000	¥31,200
725070	1ch 100-1000 $\mu$ L	¥39,000	¥31,200
725080	1ch 500-5000 $\mu$ L	¥39,000	¥31,200
725090	1ch 1-10mL	¥39,000	¥31,200
725120	8ch 0.5-10 $\mu$ L	¥120,000	¥96,000
725130	8ch 5-100 $\mu$ L	¥120,000	¥96,000
725140	8ch 30-300 $\mu$ L	¥120,000	¥96,000
725220	12ch 0.5-10 $\mu$ L	¥135,000	¥108,000
725230	12ch 5-100 $\mu$ L	¥135,000	¥108,000
725240	12ch 30-300 $\mu$ L	¥135,000	¥108,000
スタンド			
725620	リニアスタンド	¥15,700	¥12,560
LH-725630	6台掛回転スタンド	¥25,500	¥20,400

表示価格は税別です。

- 上記ピペットにJCSS校正（JIS、日本薬局方、ISO/IEC17025、GMP/GLP等の規格に対応）を実施することも可能です。  
別途有償にてお申込みが必要ですので、お問合せください。



新発売！無菌試験用ポンプ

10%OFF

# ステリザルト ユニバーサルポンプ 第4世代

- アイソレータ内に設置可能なラウンドカット
- 圧力検知搭載で安全な液体移送が可能
- 21 CFR Part 11 に対応



Sterisart®ユニバーサルポンプ 第4世代	ベーシック	エッセンシャル	アドバンス
型番	16421-B	16421-E	16421-A
価格（税別）	¥2,710,000	¥3,125,000	¥4,218,000
キャンペーン価格（税別）	¥2,439,000	¥2,812,500	¥3,796,200
<b>ハードウェア</b>			
ディスプレイ&バーコードスキャナ	—	○	○
圧力センサー	機能制限あり	○	○
接続	機能制限あり	○	○
<b>ソフトウェア</b>			
ワークフローの構成	—	—	○
簡易レポート	—	○	○
リモート操作	—	○	○
21CFRPart11	—	○	○

本体のポンプと一緒に純正のキャニスターもご検討ください

## 無菌試験用キャニスター メンブランフィルター法

- 確実に二次汚染を防ぐ密閉設計
- 効果を実感できるメンブランを採用  
(Sartochem®再生セルロース膜)

サンプルの  
種類



製品コンテナ

密閉型

密閉型

開放容器  
アンプルなど

密閉容器  
バイアルなど

BFS  
プラスチック  
容器

プレフィルド  
シリンジ用

ルアーコネクタ  
付き

ダブルコネクタ、  
ルアーコネクタ  
付き




1箱 10個入り、ガンマ線滅菌、二重包装。あらゆる高度無菌処理システムで使用するのに最適。

他社製品への適合あり（アダプターが必要な場合がございます）



ザルトリウス・ジャパン株式会社  
東京本社  
〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11  
Daiwa品川Northビル4階  
hp.info@sartorius.com  
Email：hp.info@sartorius.com

 For further information, visit  
[www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

掲載されている内容は、予告なく変更される場合がありますことを  
あらかじめご了承ください。本キャンペーンの表示価格は税別表示です。

Specifications subject to change without notice.  
Copyright Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG  
Status: 10 | 2024