

JCSS校正申込書(分銅現地校正用)

校正顧客記入欄

(証明書記載顧客名、住所は校正証明書にそのまま反映されますので正確にご記入ください。)

校正年月日:		年	月	日
校正実施希望日:		年	月	日
フリガナ				
証明書記載顧客名				
フリガナ				
住所	〒			
部署		担当者		
TEL / FAX	TEL:		FAX:	

代理店様(直接ご依頼の場合不要)

会社名(代理店様等)				
住所	〒			
部署		担当者		
TEL / FAX	TEL:		FAX:	
		SKK担当者		

1.公称値と個数及び校正クラス(現地校正はM1以下の10 kg、20 kgが対象となります。)

公称値						合計
個数						
校正クラス(M1～M3)						個

2.依頼分銅についておわかりになる範囲で下記項目をご記入下さい。依頼数が多岐にわたる場合は別紙を添付してください。
(校正証明書には器物番号又は管理番号が必須です。)

	公称値	分銅精度等級	器物番号(又は識別刻印)	管理番号	材質*	製造者名
1	10・20 kg	M ₁ ・M ₂ ・M ₃			鋳・ス・黄	
2	10・20 kg	M ₁ ・M ₂ ・M ₃			鋳・ス・黄	
3	10・20 kg	M ₁ ・M ₂ ・M ₃			鋳・ス・黄	
4	10・20 kg	M ₁ ・M ₂ ・M ₃			鋳・ス・黄	
5	10・20 kg	M ₁ ・M ₂ ・M ₃			鋳・ス・黄	
6	10・20 kg	M ₁ ・M ₂ ・M ₃			鋳・ス・黄	
7	10・20 kg	M ₁ ・M ₂ ・M ₃			鋳・ス・黄	
8	10・20 kg	M ₁ ・M ₂ ・M ₃			鋳・ス・黄	
9	10・20 kg	M ₁ ・M ₂ ・M ₃			鋳・ス・黄	
10	10・20 kg	M ₁ ・M ₂ ・M ₃			鋳・ス・黄	

*分銅の材質について 鋳:鋳鉄 ス:ステンレス 黄:黄銅

3.校正実施場所(上記校正顧客住所と校正実施場所が異なる場合下記にご記入ください。)

フリガナ	
校正実施場所	〒

4.分銅の外観、その他、校正内容についての希望等の特記事項欄

--

<校正証明書の発行方法について>

校正証明書は基本的に依頼分銅の数量が30個までは1枚にまとめて発行されます。(異なる校正実施場所で校正を行った場合を除く)
校正証明書の発行方法でご不明な点、ご要望等ございましたら事前にお知らせ下さい。

受付書(当社記入欄)	受付番号(証明書番号)			受付者	
受付日	年 月 日	依頼項目	☐ 校正 ☐ 校正証明書再発行(証明書番号:)		
校正範囲	☐ OK ☐ NG	前回校正証明書発行	☐ なし ☐ あり(証明書番号:)		
顧客への事前連絡による環境確認	☐ OK ☐ NG	温度	℃(許容範囲 10～30℃) / 湿度 % (許容範囲 20～85%)		
特記事項					
校正証明書発送日	年 月 日	承認者			